


Delock Industriell Gigabit Mediaomvandlare RJ45 till SFP för DIN-skena

Beskrivning

Robust, industriklassad Gigabit Ethernet mediaomvandlare från Delock som kan användas för att expandera ett nätverk med ett fiberoptiskt gränssnitt. I SFP-uttaget kan en valfri 1 Gbps SFP-modul användas.

Redundant strömförsörjning med 9 V till 48 V

Switchen tar emot två strömkällor för terminaler vilket möjliggör permanent anslutning av flera strömkällor och applikationer som kräver hög tillgänglighet.



Artikelnummer 88014

EAN: 4043619880140

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x RJ45 hona för 10/100/1000 Mbps Base-T
 - 1 x SFP-plats för 1 Gbps SFP-modul
 - 1 x 5 stift terminalkontakt
- Dataöverföringshastighet upp till 1 Gbps
- Stödjer IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3z / 802.3ab
- LED-lampor för statusövervakning
- Redundant strömförsörjning med 9 V till 48 V
- Strömförbrukning: max. 2 W
- Robust metallhölje
- Fläktlös
- Passar på 35 mm DIN-skena
- Skyddsklass: IP40
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Mått (LxBxH): ca 116 x 85 x 33 mm

Systemkrav

- Strömförsörjning med DC 9 V - 48 V (medföljer ej)

Paketets innehåll

- Mediakonverterare
- Bruksanvisning

Bilder



General

Mounting type:	DIN rail 35 mm
----------------	----------------

Interface

Kontakt 1:	1 x RJ45 hona
Kontakt 2:	1 x SFP slot
kontakt 3:	1 x 5-stifts terminalblock

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall
Längd:	116 mm
Width:	33 mm
Height:	85 mm