

# Delock USB Type-C™ priključna stanica s tri zaslona s DisplayLink® 4K / USB 5 Gbps / LAN / SD / Audio / PD 80 W

## Opis

Ova priključna stanica tvrtke Delock može se spojiti na računalo s USB-C™ DP Alt Mode, Thunderbolt™ 3 ili Thunderbolt™ 4 i omogućava različita sučelja. Na izlazima monitora mogu istovremeno raditi tri monitora. Pet ugrađenih USB 5 Gbps priključaka omogućuje uporabu perifernih uređaja, a drugi USB priključak može se koristiti za punjenje mobilnih uređaja. Priključci za slušalice, gigabitna mrežna veza, kao i čitač kartica za SD i Micro SD memorijske kartice upotpunjuju značajke. Sigurnosni kabel može se spojiti na Kensington utikač radi zaštite priključne stanice od krađe.

## Trostruki zaslon 4K UHD rezolucije

Kada koristite tri videoizlaza u isto vrijeme, jednim monitorom upravlja se preko DisplayPort alternativnog načina rada, a druga dva preko DisplayLink®. Priključnom stanicom Delock također se može upravljati na uređajima bez USB Type-C™ priključka s podrškom za DP Alt Mode, s videoizlazom na najviše dva monitora.

Može se jamčiti maksimalna razlučivost od 4K na svim priključcima, bez obzira na operativni sustav. Zahvaljujući grafičkom skupu čipova DisplayLink® mogu se koristiti zrcaljene i proširene funkcije zaslona na operativnim sustavima Windows i Mac OS.

## USB napajanje (USB PD 3.0) podržava do 80 W

Preko napajanja, koje je spojeno na priključnu stanicu, osnovni uređaj se tijekom rada puni do 80 W.

## Uporaba ispod prijenosnog računala

Zbog svog izduženog, tankog oblika, priključna stanica savršeno je prikladna za korištenje ispod prijenosnog računala, npr. MacBook. Povećani nagib prijenosnog računala služi većoj udobnosti pri radu, kao i boljem hlađenju prijenosnog računala.



## Predmet br. 88050

EAN: 4043619880508

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x USB Type-C™ ženski
  - 1 x DisplayPort ženski (DisplayLink®)
  - 1 x HDMI ženski (DisplayLink®)
  - 1 x HDMI ženski (DP Alt Mode)
  - 4 x USB 5 Gbps Tip-A ženski
  - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™, ženski
  - 1 x USB Tipa-A, ženski 5 V / 2,4 A - specifikacija BC1.2 za punjenje baterije
  - 1 x utor za naglavni komplet 4-polni 3,5 mm
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 ženski
  - 1 x SD utor
  - 1 x Micro SD utor
  - 1 x DC 20 V priključak za napajanje
- Maksimalna razlučivost (ovisno o sustavu i spojenom hardveru):

Host USB Type-C™ DP Alt Mode:

	HDMI 1 (DP Alt mode)	HDMI 2 (Displaylink)	DisplayPort (Displaylink)
Single Display	4K / 30 Hz	-	-
	-	4K / 60 Hz	-
	-	-	4K / 60 Hz
Dual Display	4K / 30 Hz	4K / 60 Hz	-
	4K / 30 Hz	-	4K / 60 Hz
	-	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz
Triple Display	4K / 30 Hz	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz

Host bez DP Alt Mode:

	HDMI 1 (DP Alt mode)	HDMI 2 (Displaylink)	DisplayPort (Displaylink)
Single Display	-	4K / 60 Hz	-
	-	-	4K / 60 Hz
Dual Display	-	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz

- Prijenos audio i video signala
- Funkcije: Zrcaljeno ili prošireno
- Istovremeno se mogu koristiti dvije memorijske kartice
- Ulazna snaga: 120 W, 40 W koristi se za priključnu stanicu
- Izlazna snaga glavnog računala: maks. 80 W
- 1 x LED indikator
- 1 x sklopka za uključivanje / isključivanje
- Boja: crno
- Sigurnosno zaključavanje (Kensington brava) za sigurnosni kabel
- Mjere (DxŠxV): oko 304 x 76 x 19 mm

## Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Izlaz: 20 V / 6,0 A / 120 W
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
  - iznutra: ø oko 3,0 mm

izvana: ø oko 4,5 mm  
duljina: oko 10,0 mm

## Preuvjeti sustava

- Mac OS 12.4 ili noviji
- Windows 10/10-64/11
- Uređaj s besplatnim USB Type-C™ priključkom i DisplayPort alternativnim načinom rada ili s besplatnim Thunderbolt™ 3 ili Thunderbolt™ 4 priključkom

## Sadržaj pakiranja

- USB priključna stanica
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 1 m
- Električno napajanje, duljina kabela oko 1,2 m
- Kabel napajanja, duljina oko 1,2 m
- Korisnički priručnik

## Slike



## General

Funkcija:	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Duljina:	304 mm
Width:	76 mm
Height:	19 mm
Boja:	crne