

# Delock Stacja dokująca USB Type-C™ z trzema wyświetlaczami i DisplayLink® 4K / USB 5 Gbps / LAN / SD / Audio / PD 80 W

## Opis

Tę stację dokującą firmy Delock można podłączyć do komputera z trybem alternatywnym USB-C™ DP, Thunderbolt™ 3 lub Thunderbolt™ 4, ta stacja zapewnia różnorodne interfejsy. Na wyjściach do monitorów można jednocześnie obsługiwać trzy monitory. Pięć wbudowanych portów USB 5 Gbps umożliwia korzystanie z urządzeń peryferyjnych, a kolejny port USB może służyć do ładowania urządzeń mobilnych. Złącza do zestawu słuchawkowego, połączenie sieciowe Gigabit, a także czytnik kart pamięci SD i Micro SD uzupełniają funkcje. Można podłączyć linkę zabezpieczającą do gniazda Kensington.

## Potrójny wyświetlacz o rozdzielczości 4K UHD

Podczas jednoczesnego korzystania z trzech wyjść wideo jeden monitor jest obsługiwany przez tryb alternatywny DisplayPort, a dwa pozostałe przez DisplayLink®. Stacja dokująca Delock może być również obsługiwana na urządzeniach bez portu USB Type-C™ z obsługą trybu DP Alt Mode, z wyjściem wideo na maksymalnie dwóch monitorach.

Można zagwarantować maksymalną rozdzielczość 4K na wszystkich portach, niezależnie od systemu operacyjnego. Dzięki chipsetowi graficznemu DisplayLink® możliwe jest korzystanie z funkcji lustrzanego odbicia i rozszerzonego ekranu w systemach operacyjnych Windows i Mac OS.

## USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 80 W

Za pomocą zasilacza, który jest podłączony do stacji dokującej, urządzenie główne jest ładowane podczas pracy z mocą do 80 watów.

## Używać pod laptopem

Dzięki wydłużonemu, smukłemu kształtowi stacja dokująca doskonale nadaje się do umieszczenia pod laptopem np. pod laptopem np. MacBookiem. Zwiększone nachylenie laptopa



**Numer artykułu 88050**

EAN: 4043619880508

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

zapewnia większy komfort podczas pracy, a także lepsze chłodzenie laptopa.

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB Type-C™ żeńskie
  - 1 x DisplayPort żeński (DisplayLink®)
  - 1 x HDMI żeński (DisplayLink®)
  - 1 x HDMI żeński (DP Alt Mode)
  - 4 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
  - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeński
  - 1 x USB Typ-A żeński 5 V / 2,4 A - Specyfikacja ładowania baterii BC1.2
  - 1 x zestaw słuchawkowy, 3,5 mm, 4-pin wtyk typu Jack
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 żeńskie
  - 1 x gniazdo SD
  - 1 x gniazdo Micro SD
  - 1 x złącze zasilania prądu stałego 20 V
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)

Host USB Type-C™ Alternatywny tryb DP:

	HDMI 1 (DP Alt mode)	HDMI 2 (Displaylink)	DisplayPort (Displaylink)
Single Display	4K / 30 Hz	-	-
	-	4K / 60 Hz	-
	-	-	4K / 60 Hz
Dual Display	4K / 30 Hz	4K / 60 Hz	-
	4K / 30 Hz	-	4K / 60 Hz
	-	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz
Triple Display	4K / 30 Hz	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz

Host bez trybu alternatywnego DP:

	HDMI 1 (DP Alt mode)	HDMI 2 (Displaylink)	DisplayPort (Displaylink)
Single Display	-	4K / 60 Hz	-
	-	-	4K / 60 Hz
Dual Display	-	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz

- Transfer sygnałów audio i video
- Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone
- Można korzystać z dwóch kart pamięci naraz
- Moc wejściowa: 120 W, 40 W są wykorzystywane przez stację dokującą
- Moc wyjściowa dla hosta: maks. 80 W
- 1 x Wskaźnik LED
- 1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Kolor: czarny
- Klódka zabezpieczająca (Kensington Lock) do linki zabezpieczającej
- Wymiary (DxSxW): ok. 304 x 76 x 19 mm

## Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania

- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Wyjście: 20 V / 6,0 A / 120 W
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:  
wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 3,0 mm  
na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 4,5 mm  
długość: ok. 10,0 mm

## Wymagania systemowe

- Mac OS 12.4 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ i alternatywnym trybem DisplayPort lub z wolnym portem Thunderbolt™ 3 lub Thunderbolt™ 4

## Zawartość opakowania

- Stacja dokująca USB
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 1 m
- Zasilacz, długość kabla ok. 1,2 m
- Kabel zasilający, długość ok. 1,2 m
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

Funkcja :	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Długość:	304 mm
Width:	76 mm
Height:	19 mm
Kolor:	czarny