

# Delock Stație de andocare cu ecran triplu USB Type-C™ cu DisplayLink® 4K / USB 5 Gbps / LAN / SD / Audio / PD 80 W

## Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock poate fi conectată la un computer cu un modul USB-C™ DP Alt Mode, Thunderbolt™ 3 sau Thunderbolt™ 4 și oferă o varietate de interfețe. Trei monitoare pot fi operate la ieșirile monitorului în același timp. Cinci porturi USB de 5 Gbps încorporate permit utilizarea perifericelor, iar un alt port USB poate fi folosit pentru încărcarea dispozitivelor mobile. Conectorii pentru căști, o conexiune de rețea Gigabit, precum și un cititor de carduri pentru carduri de memorie SD și Micro SD completează caracteristicile. Un cablu de siguranță poate fi atașat la priza Kensington pentru a proteja stația de andocare de furt.

## Ecran triplu rezoluție 4K UHD

Atunci când se utilizează cele trei ieșiri video în același timp, un monitor este operat prin modul alternativ DisplayPort, celelalte două prin DisplayLink®. Stația de andocare Delock poate fi, de asemenea, operată pe dispozitive fără un port USB Type-C™ cu suport pentru modul DP Alt, cu o ieșire video pe maximum două monitoare.

O rezoluție maximă de 4K pe toate porturile poate fi garantată, indiferent de sistemul de operare. Datorită chipsetului grafic DisplayLink®, este posibilă utilizarea funcțiilor de oglindire și de ecran extins pe sistemele de operare Windows și Mac OS.

## Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 80 wați

Prin intermediul sursei de alimentare, care este conectată la stația de andocare, dispozitivul gazdă este încărcat cu până la 80 de wați în timpul funcționării.

## Utilizare sub laptop

Datorită formei sale alungite și subțiri, stația de andocare se potrivește perfect pentru utilizarea sub un laptop, de exemplu MacBook. Înclinarea crescută a laptopului servește la un confort mai bun în timpul lucrului, precum și la o răcire mai bună a laptopului.

**Nr. 88050**

EAN: 4043619880508

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB Type-C™ mamă
  - 1 x DisplayPort mamă (DisplayLink®)
  - 1 x HDMI mamă (DisplayLink®)
  - 1 x HDMI mamă (DP Alt Mode)
  - 4 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
  - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mamă
  - 1 x USB Tip-A mamă 5 V / 2,4 A - specificație de încărcare a bateriei BC1.2
  - 1 x mufă de 3,5 mm, cu 4 pini, pentru căști
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
  - 1 x fantă SD
  - 1 x fantă Micro SD
  - 1 x fișă tată de c.c. 20 V
- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):

### Gazdă USB Type-C™ DP Alt Mode:

	HDMI 1 (DP Alt mode)	HDMI 2 (Displaylink)	DisplayPort (Displaylink)
Single Display	4K / 30 Hz	-	-
	-	4K / 60 Hz	-
	-	-	4K / 60 Hz
Dual Display	4K / 30 Hz	4K / 60 Hz	-
	4K / 30 Hz	-	4K / 60 Hz
	-	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz
Triple Display	4K / 30 Hz	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz

### Gazdă fără DP Alt Mode:

	HDMI 1 (DP Alt mode)	HDMI 2 (Displaylink)	DisplayPort (Displaylink)
Single Display	-	4K / 60 Hz	-
	-	-	4K / 60 Hz
Dual Display	-	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz

- Transfer al semnalelor audio și video
- Funcții: Oglindă sau extins
- Se pot utiliza simultan două carduri de memorie
- Putere de intrare: 120 W, 40 W sunt utilizați pentru stația de andocare
- Putere de ieșire pentru gazdă: max. 80 W
- 1 x indicator cu LED
- 1 x Comutator pornit / oprit
- Culoare: negru
- Blocare de securitate (blocare Kensington) pentru cablul de securitate
- Dimensiunii (LxlxI): aprox. 304 x 76 x 19 mm

## Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Ieșire: 20 V / 6,0 A / 120 W
- Împământare la exterior, plus la interior

- Dimensiuni:  
interior: ø aprox. 3,0 mm  
exterior: ø aprox. 4,5 mm  
lungime: aprox. 10,0 mm

## Cerinte de sistem

- Mac OS 12.4 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și mod alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 sau Thunderbolt™ 4 liber.

## Pachetul contine

- Stație de andocare cu interfață USB
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 1 m
- Alimentare, lungime cablu aprox. 1,2 m
- Cablu de alimentare, lungime aprox. 1,2 m
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Function:	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Lungime:	304 mm
Width:	76 mm
Height:	19 mm
Colour:	negru