

# Delock USB Type-C™ Triple Display-dockningsstation med DisplayLink® 4K / USB 5 Gbps / LAN / SD / Audio / PD 80 W

## Beskrivning

Dockningsstation från Delock som kan anslutas till en dator med ett USB-C™ DP Alt-läge, Thunderbolt™ 3 eller Thunderbolt™ 4 och erbjuder en uppsjö av olika gränssnitt. Tre skärmar kan köras vid skärmens utmatningar samtidigt. Fem inbyggda USB 5 Gbps-portar gör det möjligt att använda kringutrustningar och ytterligare en USB-port kan användas för att ladda mobiltelefoner. Anslutningar för ett headset, en Gigabit nätverksanslutning samt en kortläsare för SD och Micro SD-minneskort komplett med samtliga funktioner. En säkerhetskabel kan fästas i Kensington-uttaget för att stöldskydda dockningsstationen.



## Artikelnummer 88050

EAN: 4043619880508

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Triple Display 4K UHD-upplösning

Vid användning av tre videoutmatningar samtidigt kommer en skärm köras via DisplayPort Alternativ Läge och de andra två via DisplayLink®. Delock dockningsstation som även kan köras på enheter utan en USB Type-C™-port med stöd för DP Alt-läge, med en videoutmatning på maximalt två skärmar.

Maximal upplösning på 4K på alla portar kan garanteras, oavsett operativsystem. Tack vare Displaylink®-grafikkortet är det möjligt att använda funktioner för spegling och utökad skärm på Windows-baserade och Mac OS-baserade operativsystem.

## USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 80 watt

Via strömförsörjningen, som är ansluten via dockningsstationen, laddas värdenheten med upp till 80 watt vid drift.

## Användning under bärbar dator

Tack vare sin långsträckta smala formfaktor passar dockningsstationen perfekt för användning under en bärbar dator, t.ex. en MacBook. Den ökade lutningsgraden på den bärbara datorn ger en bättre komfort vid arbete och underlättar för bättre kylning av den bärbara datorn.

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB Type-C™ hona
  - 1 x DisplayPort hona (DisplayLink®)
  - 1 x HDMI hona (DisplayLink®)
  - 1 x HDMI hona (DP Alt Mode)
  - 4 x USB 5 Gbps Typ-A hona
  - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hona
  - 1 x USB Typ-A hona 5 V / 2,4 A - Batteriladdning specifikation BC1.2
  - 1 x Headset 3,5 mm 4-stifts kontakt
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hona
  - 1 x SD-kortplats
  - 1 x Micro SD-kortplats
  - 1 x 20 V likströmsanslutning
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)

Värd USB Type-C™ DP Alt-läge:

	HDMI 1 (DP Alt mode)	HDMI 2 (Displaylink)	DisplayPort (Displaylink)
Single Display	4K / 30 Hz	-	-
	-	4K / 60 Hz	-
	-	-	4K / 60 Hz
Dual Display	4K / 30 Hz	4K / 60 Hz	-
	4K / 30 Hz	-	4K / 60 Hz
	-	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz
Triple Display	4K / 30 Hz	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz

Värd utan DP Alt-läge:

	HDMI 1 (DP Alt mode)	HDMI 2 (Displaylink)	DisplayPort (Displaylink)
Single Display	-	4K / 60 Hz	-
	-	-	4K / 60 Hz
Dual Display	-	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz

- Överför ljud- och videosignaler
- Funktioner: Speglad eller utökad
- Det kan användas med två minneskort samtidigt
- Inmatningsström: 120 W, 40 W används för dockningsstationen
- Uteffekt för värd: max. 80 W
- 1 x LED-indikatorer
- 1 x på / av-brytare
- Färg: svart
- Säkerhetslås (Kensington-lås) för säkerhetskabel
- Mått (LxBxH): ca 304 x 76 x 19 mm

## Strömförsörjning specifikation

- Väggtuttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Utmatning: 20 V / 6,0 A / 120 W
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:

insida: ø ca. 3,0 mm  
 utsida: ø ca. 4,5 mm  
 längd: ca 10,0 mm

## Systemkrav

- Mac OS 12.4 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och DisplayPort alternativt läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port eller Thunderbolt™ 4-port

## Paketets innehåll

- USB dockningsstation
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 1 m
- Strömförsörjning, kabellängd ca 1,2 m
- Strömsladd, längd ca 1,2 m
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Funktion:	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Längd:	304 mm
Width:	76 mm
Height:	19 mm
Färg:	svart