

# Delock Boitier de connexion de fibre optique pour rail DIN avec support d'épissure et 4 x coupleurs SC Simplex

## Description


Le boitier de connexion de fibre optique FTTH de Delock est idéal pour installer rapidement et de façon sécurisée le réseau de fibre optique dans un immeuble. Il peut recevoir jusqu'à quatre coupleurs SC Simplex ou LC Duplex.

### Boitier de connexion pour montage sur rail DIN

Les clips intégrés permettent le montage sur des rails DIN 35 mm.

### Avec support d'épissure

Le support d'épissure intégré permet le routage clair des fibres individuelles pour la transmission optimale des signaux d'onde lumineuse.



**N° produit 88097**

EAN: 4043619880973

Pays d'origine: China

Emballage: White Box


## Détails techniques

- Boitier de connexion de fibre optique pour applications FTTH
- Boitier de connexion muni de 4 x coupleurs SC Simplex
- 4 fentes pour couplage SC Simplex ou LC Duplex
- Montage sur rail DIN : 35 mm
- Avec support d'épissure
- Abattant de protection
- Boitier couleur: blanc
- Matériau du boîtier : ABS
- Dimensions (LxlxH) : env. 85,0 x 60,6 x 31,5 mm

## Contenu de l'emballage

- Boitier de connexion de fibre optique
- 4 x coupleurs SC Simplex
- 4 x protection thermorétractables

Image



## General

Mounting type:	Montage sur rail DIN : 35 mm
----------------	------------------------------

## Physical characteristics

Matériaux:	ABS
Longueur:	85 mm
Width:	60,6 mm
Height:	31,5 mm
Couleur:	blanc