

# Delock USB 2.0 Data- och snabbbladdkabel USB Type-C™ hane till hane PD 3.1 140 W med strömindikator 1,20 m

## Beskrivning

USB-kabel från Delock som gör det möjligt att upprätta en anslutning mellan en enhet med USB Type-C™-anslutning och en dator eller bärbar dator som är utrustad med en ledig USB Type-C™-port. Det inbyggda-chipsetet har stöd för PD 3.1-funktionen för snabbbladdning med en laddningseffekt på upp till 140 W.

## Display

En speciell egenskap hos denna kabel är effektindikeringen som visar den aktuella laddningseffekten i watt, strömmen i ampere och spänningen i volt. Strömmen kommer att visas med tre siffror.

## Kvalitet och prestanda

Kabeln är väldigt stabil och hållbar tack vare sin robusta textilskärning och kraftiga belastningsresistens. Den höga kabelmätaren på strömlinjen med 20 AWG stödjer även en stabil strömförsörjning på upp till 5 A.



**Artikelnummer 88136**

EAN: 4043619881369

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB Type-C™ hane
  - 1 x USB Type-C™ hane
- Kringkretsar: E-Marker BJ8M601AFE-BK1
- Sladdstorlek:
  - 28 AWG data
  - 20 AWG ström
- USB-strömförsörjning (USB PD 3.1) stödjer upp till 140,0 watt (28,0 V / 5,0 A)
- Kabelldiameter: ca. 3,8 mm
- Dataöverföringshastighet upp till 480 Mbps
- Kabel med textilskärning
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 1,20 m

---

## Systemkrav

- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port
- Strömförsörjning med en ledig USB Type-C™-port
- Enhet med uttag USB Type-C™

---

## Paketets innehåll

- Kabel

---

## Bilder



## General

Cable finishing:	textile coating
Specifikationer:	USB 2.0

## Interface

kontakt:	1 x USB 2.0 Type-C™, hane
Kontakt 1:	1 x USB 2.0 Typ-C hane

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	480 Mbps
Maximum load:	140 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	28 V

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,20 m
Conductor gauge:	28 AWG data 20 AWG ström
Färg:	svart