

Delock Cavo per Dati e Ricarica Rapida USB 2.0 da USB Type-C™ + USB Tipo-A maschio per USB Type-C™ maschio PD 3.1 140 W con indicazione di potenza da 1,20 m

Descrizione

Questo cavo USB Delock consente di collegare un dispositivo con connettore USB Type-C™ e un PC o un portatile dotato di una porta USB Type-C™ o USB Tipo-A libera. Il chipset integrato supporta la funzione PD 3.1 per la ricarica rapida con una potenza di ricarica fino a 140 W.

Display

Una caratteristica speciale di questo cavo consiste nell'indicazione di potenza, che mostra la potenza di carica attuale in watt, nonché la corrente in ampere e la tensione in volt. La potenza viene visualizzata con tre cifre.

Ampia connettività

Grazie all'adattatore appositamente progettato, il cavo Delock può essere collegato in modo rapido e semplice alla presa USB Tipo-A. Pertanto, può essere facilmente collegato ai nuovi dispositivi con USB Type-C™ femmina e ai dispositivi più vecchi che hanno solo un connettore USB di Tipo-A. L'adattatore si trova direttamente sul cavo e quindi non c'è il rischio che possa andare perso.

Qualità e prestazioni

Il cavo risulta molto robusto e durevole grazie alla schermatura tessile resistente e al forte scarico della trazione. L'elevato calibro del cavo di alimentazione con 20 AWG supporta anche un'alimentazione stabile fino a 5 A.



1,2 m

Articolo n. 88137

EAN: 4043619881376

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ + USB Tipo-A maschio
 - 1 x USB Type-C™ maschio

- Chipset: E-Marker BJ8M601AFE-BK1
- Sezione dei cavi:
 - Linea di dati 28 AWG
 - Linea di alimentazione 20 AWG
- Alimentazione tramite USB Type-C™ fino a 140,0 W (28,0 V / 5,0 A)
- Alimentazione tramite USB Tipo-A fino a 60,0 W (20,0 V / 3,0 A)
- Supporto USB Power Delivery (USB PD 3.1) fino a 140,0 watt (solo tramite USB Type-C™)
- Diametro cavo: ca. 3,8 mm
- Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Cavo con schermatura in tessuto
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 1,20 m

Requisiti di sistema

- PC o laptop con porta USB Type-C™ o USB Tipo-A disponibile
- Alimentazione con una porta USB Type-C™ o USB Tipo-A libera
- Dispositivo con porta USB Type-C™

Contenuto della confezione

- Cavo

Immagini



General

Cable finishing:	textile coating
Specification:	USB 2.0

Interface

connector:	1 x USB 2.0 Tipo-A maschio 1 x USB 2.0 Type-C™ maschio
Connettore 1:	1 x USB 2.0 Tipo-C maschio

Technical characteristics

Data transfer rate:	480 Mbps
Maximum load:	140 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	28 V

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,20 m
Conductor gauge:	28 AWG data line Linea di alimentazione 20 AWG
Colour:	nero