

# Delock USB 2.0 Cablu de date și de încărcare rapidă USB 2.0 USB Type-C™ + USB Tip-A tată la USB Type-C™ tată PD 3.1 140 W cu indicație de putere, 1,20 m

## Descriere scurta

Acest cablu USB de la Delock permite conectarea între un dispozitiv cu conector USB Type-C™ și un PC sau un laptop echipat cu un port liber USB Type-C™ sau USB Tip-A. Chipsetul integrat acceptă funcția PD 3.1 pentru încărcare rapidă cu o putere de încărcare de până la 140 W.

## Afișare


O caracteristică specială a acestui cablu este indicatorul de putere, care arată puterea de încărcare curentă în wați, precum și curentul în amperi și tensiunea în volți. Puterea va fi afișată cu trei cifre.

## Conectivitate extinsă

Datorită adaptorului special conceput, cablul Delock poate fi conectat rapid și ușor la priza USB de Tip-A. Astfel, acesta poate fi conectat cu ușurință la dispozitive noi cu conector USB Type-C™ mamă și la dispozitive mai vechi care au doar un conector USB de Tip-A. Adaptorul este amplasat direct pe cablu și, prin urmare, nu poate fi pierdut.

## Calitate și performanță

Cablul este foarte robust și durabil datorită ecranării sale robuste din material textil și a unei reducerii puternice de tensiune. Gabaritul ridicat al cablului de alimentare cu 20 AWG acceptă, de asemenea, o sursă de alimentare stabilă de până la 5 A.

**Nr. 88137**

EAN: 4043619881376

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB Type-C™ + USB Tip-A tată
  - 1 x USB Type-C™ tată
- Chipset: E-Marker BJ8M601AFE-BK1
- Grosime cablu:
  - Linia de date 28 AWG

Linia de alimentare 20 AWG

- Alimentare prin USB Type-C™ până la 140,0 W (28,0 V / 5,0 A)
- Alimentare prin USB Tip-A până la 60,0 W (20,0 V / 3,0 A)
- Alimentare prin USB (USB PD 3.1) acceptă până la 140,0 wați (numai prin USB Type-C™)
- Diametru cablu: aprox. 3,8 mm
- Rată de transfer a datelor de până la 480 Mbps
- Cablu cu ecranare textilă
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 1,20 m

## Cerinte de sistem

- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ sau USB Tip-A liber
- Sursa de alimentare cu un port USB Type-C™ liber sau USB Tip-A
- Dispozitiv cu port USB Type-C™

## Pachetul contine

- Cablu

## Imagini



## General

Cable finishing:	textile coating
Specification:	USB 2.0

## Interface

connector:	1 x USB 2.0 Tip-A tată 1 x USB 2.0 Type-C™ tată
Conector 1:	1 x USB 2.0 Tip-C tată

## Technical characteristics

Data transfer rate:	480 Mbps
Maximum load:	140 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	28 V

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,20 m
Conductor gauge:	28 AWG data line Linia de alimentare 20 AWG
Colour:	negru