

# Delock Netzkabelverbinder LSA zu LSA Cat.6A STP werkzeugfrei

## Beschreibung

Mit diesem Verbinder von Delock lassen sich Twisted-Pair Kabel miteinander verbinden und verlängern. Es eignet sich zur Befestigung an das Delock 19" Leerpanel (67070), um eine geordnete Kabelführung im Netzwerkschrank zu ermöglichen.



Cat.6A

**Artikel-Nr. 88198**

EAN: 4043619881987

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten


- Anschlüsse:
  - 1 x LSA (werkzeugfrei)
  - 1 x LSA (werkzeugfrei)
- Zur Montage an 19" Delock Leerpanel (67070)
- Cat.6A Spezifikation
- Geschirmt (STP)
- Belegung nach TIA-568A/B
- Für Massiv- und Litzenleiter (26 - 23 AWG)
- Material: Zink Druckguss
- Maße (LxBxH): ca. 53,4 x 31,6 x 24,4 mm

## Packungsinhalt

- Kabelverbinder
- Einfädelhilfe
- Kabelclip

- 2 x Kupferstreifen
- 4 x Kabelbinder

## Abbildungen



## Allgemein

|                |         |
|----------------|---------|
| Spezifikation: | Cat. 6A |
|----------------|---------|

## Schnittstelle

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x LSA (werkzeugfrei) |
| Anschluss 2: | 1 x LSA (werkzeugfrei) |

## Physikalische Eigenschaften

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Leiterquerschnitt: | 26 - 23 AWG    |
| Material:          | Zink Druckguss |
| Schirmung:         | STP            |
| Länge:             | 53,4 mm        |
| Breite:            | 31,6 mm        |
| Höhe:              | 24,4 mm        |