


Delock Connecteur de câble de réseau LSA à LSA, Cat.6A STP, sans outil

Description

Ce coupleur de Delock peut être utilisé pour connecter et étendre des paires de câble torsadées. Il peut être fixé à un panneau vide de Delock 19" (67070) pour permettre de routage des câbles organisé dans l'armoire de réseau.



Cat.6A

N° produit 88198

EAN: 4043619881987

Pays d'origine: China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

Détails techniques


- Connecteurs :
 - 1 x LSA (sans outil)
 - 1 x LSA (sans outil)
- Pour montage sur un panneau vide de Delock 19" (67070)
- Spécification Cat.6A
- Blindé (STP)
- Brochage TIA-568A/B
- Pour câble solide ou toron (26 - 23 AWG)
- Matériau : zinc moulé
- Dimensions (LxIxH) : env. 53,4 x 31,6 x 24,4 mm

Contenu de l'emballage

- Connecteur de câble
- Gestionnaire de câbles
- Clip de câble

- 2 x feuilles de cuivre
- 4 x serre-câbles

Image



General

Spécifications techniques:	Cat. 6A
----------------------------	---------

Interface

Connecteur 1:	1 x LSA (sans outil)
Connecteur 2:	1 x LSA (sans outil)

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 23 AWG
Matériaux:	zinc moulé
Shielding:	STP
Longueur:	53,4 mm
Width:	31,6 mm
Height:	24,4 mm