


# Delock Scheda PCI Express x1 per 1 x slot SFP 100Base-FX

## Descrizione

Questa scheda di rete PCI Express Delock fornisce un collegamento per un modulo SFP con una velocità di trasferimento di 100 Mbps. Lo slot SFP accetta un modulo opzionale 100Base-FX SFP Delock per collegare un PC alla rete tramite un cavo in fibra ottica.



### Articolo n. 88216

EAN: 4043619882168

Paese di origine: China

Pacchetto: White Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
interno: 1 x PCI Express x1, V2.1  
esterno: 1 x slot SFP per modulo SFP a 100 Mbps
- Chipset: Realtek RTL8105SE
- Frequenza di trasferimento dati:  
Fast Ethernet fino a 100 Mbps  
PCI Express x1 2,5 Gbps
- Supporta codifica a priorità IEEE 802.1P livello 2
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Indicatore LED per il collegamento e l'attività

## Requisiti di sistema

- Windows 10/10-64/11
- PC con uno slot PCI Express libero
- Modulo SFP

---

## Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11
-----------------------------	--

## Interface

External:	1 x slot SFP per modulo SFP a 100 Mbps
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.1

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8105SE
Data transfer rate:	Fast Ethernet up to 100 Mbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	basso profilo standard
---------------	---------------------------