


# Delock Placă PCI Express x1 la 1 x slot SFP 100Base-FX

## Descriere scurta

Acest card de rețea PCI Express de la Delock oferă o conexiune pentru un modul SFP cu o rată de transfer de 100 Mbps. Slotul SFP acceptă un modul 100Base-FX SFP opțional de la Delock pentru a conecta un PC prin intermediul unui cablu cu fibră optică la rețea.



**Nr. 88216**

EAN: 4043619882168

Țara de origine: China

Pachet: White Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - intern: 1 x PCI Express x1, V2.1
  - extern: 1 x fantă SFP pentru modul SFP la 100 Mbps
- Chipset: Realtek RTL8105SE
- Rată transfer date:
  - Fast Ethernet până la 100 Mbps
  - PCI Express x1 2,5 Gbps
- Acceptă codificare cu prioritate de nivel 2 IEEE 802.1P
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Indicator LED pentru legătura și activitatea


## Cerinte de sistem

- Windows 10/10-64/11
- PC cu slot PCI Express liber
- Modulul SFP

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11
-----------------------------	--

## Interface

External:	1 x fantă SFP pentru modul SFP la 100 Mbps
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.1

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8105SE
Data transfer rate:	Fast Ethernet up to 100 Mbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------