


Delock Optický kabel ze zástrčky CS na LC Duplex, singlemode, G657A2 / OS2 Uniboot, 0,5 m

Popis

Tento optický kabel značky Delock lze používat k připojení vysílačů-přijímačů s prostředím CS a k zapojení kabeláže v optických sítích v datových centrech.

Konektor CS

Konektorová zásuvka CS (Connector Senko) patří mezi konektory s velmi malým faktorem formátu (Very Small Form Factor, VSFF) a má menší formátový faktor než porovnatelné konektory LC Duplex. Tato zásuvka je obzvláště vhodná u aplikací s vysokou hustotou dalších zásuvek. Díky své záklopce je konektor snadno připojitelný a odpojitelný.



0,5 m

Číslo produktu 88291

EAN: 4043619882915

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x CS samec
 - 1 x LC Duplex
- Single mód G657A2 / OS2 kabel
- Vlákno: 9/125 μm
- Kulička ze zirkoniové keramiky s ochrannou krytkou
- Uniboot konektor
- Polaritu A/B lze měnit bez nástrojů
- Zastrkovací a tahací záklopka
- Průměr kabelu: cca. 2 mm
- Vložený útlum < 0,2 dB
- Zpětná ztráta > 55 dB
- Provozní teplota: -20 °C ~ 70 °C
- LSZH (bez halogenů)
- Barva: žlutá
- Délka včetně konektorů cca. 0,5 m

Obsah balení

- Optický kabel

Příslušenství



Interface

Konektor 1:	1 x CS samec
Konektor 2:	1 x LC Duplex

Technical characteristics

Provozní teplota:	-20 °C ~ 70 °C
-------------------	----------------

Physical characteristics

Materiál:	LSZH (bez halogenů)
Délka:	0,5 m
Barva:	žlutá
Průměr kabelu:	2 mm