

Delock Στικ Λήψης Βίντεο HDMI USB Τύπου-A

Περιγραφή

Αυτό το στικ λήψης βίντεο HDMI της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταφορά σημάτων βίντεο, για παράδειγμα από μια ψηφιακή κάμερα σε έναν υπολογιστή.

Πρότυπο Κλάσης Βίντεο (USB Video Class-UVC)


Ο συνδεδεμένος υπολογιστής ή το tablet / smartphone χειρίζεται το εισερχόμενο σήμα κάμερας ως κάμερα υπολογιστή, κάνοντας έτσι τη συσκευή άριστη για συνεδρίες βίντεο ή ζωντανή μετάδοση όταν χρησιμοποιείται μαζί με ένα βιντεοσκόπιο ή μια action cam.

Λήψη βίντεο και ήχου HDMI

Το στικ λήψης επιτρέπει καταγραφή από πηγές HDMI με μέγιστη ανάλυση τα 4K @ 30 Hz. Η καταγραφή συμπιέζεται έως και τα 1080p στα 30 Hz.

Σημείωση

- Η έξοδος ενός στερεοφωνικού σήματος είναι μονοδιαζευκτική.
- Τα βίντεο με προστασία αντιγραφής HDCP δεν μπορούν να καταγραφούν.



Αρ. προϊόντος 88307

EAN: 4043619883073

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x HDMI-A θηλυκό
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
- Chipset: MS2109
- Μέγιστη ανάλυση (Είσοδος): 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Μέγιστη ανάλυση (καταγραφή): 1920 x 1080 @ 30 Hz
- Υποστήριξη εξόδου για YUY2, MJPG
- Συχνότητα πλαισίου εικόνας:
 - 1920 x 1080 MJPEG: 30 fps, YUY2: 5 fps
 - 1360 x 768 MJPEG: 30 fps, YUY2: 8 fps
 - 1280 x 720 MJPEG: 60 fps, YUY2: 10 fps
 - 1600 x 1200 MJPEG: 30 fps, YUY2: 5 fps
 - 1280 x 960 MJPEG: 50 fps, YUY2: 8 fps

800 x 600 MJPEG: 60 fps, YUY2: 20 fps

640 x 480 MJPEG: 60 fps, YUY2: 30 fps

- Τύπος καταγραφής ήχου:
16 bit στερεοφωνικό 48 kHz / 16 bit μονό 96 kHz
- UVC πρότυπο για USB Βίντεο
- UAC πρότυπο για USB Ήχου
- Plug & Play
- Τροφοδοσία μέσω διαύλου USB (δεν απαιτείται πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 66 x 24 x 10 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- PC με υποστήριξη UVC
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Στικ λήψης βίντεο HDMI
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

Έξοδος:	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
Είσοδος :	1 x HDMI-A θηλυκό

Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος:	66.0 mm
Width:	24 mm
Height:	10 mm