

Delock Chiavetta di acquisizione video HDMI USB Tipo-A

Descrizione

Questa chiavetta di acquisizione HDMI Delock può essere usata per trasferire segnali video, per esempio da una fotocamera digitale a un PC.

Standard USB Video Class (UVC)

Il computer o il tablet / smartphone collegato tratta il segnale della videocamera in ingresso come una webcam, rendendo il dispositivo perfetto per le videoconferenze o lo streaming dal vivo se usato insieme a una videocamera o un'action cam.

Acquisizione video e audio HDMI

La chiavetta di acquisizione consente di registrare da sorgenti HDMI con una risoluzione massima di 4K @ 30 Hz; la registrazione viene compressa fino a 1080p a 30 Hz.

Nota

- L'uscita di un segnale stereo è mono sommata.
- I video con protezione anticopia HDCP non possono essere registrati.



Articolo n. 88307

EAN: 4043619883073

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x HDMI-A femmina
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
- Chipset: MS2109
- Risoluzione massima (Ingresso): 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Risoluzione massima (registrazione): 1920 x 1080 a 30 Hz
- Supporto uscita per YUY2, MJPG
- Frame rate:
 - POS21: | POS22: 0 | 1920 x 1080 MJPEG: 30 fps, YUY2: 5 fps
 - 1360 x 768 MJPEG: 30 fps, YUY2: 8 fps
 - 1280 x 720 MJPEG: 60 fps, YUY2: 10 fps

1600 x 1200 MJPEG: 30 fps, YUY2: 5 fps

1280 x 960 MJPEG: 50 fps, YUY2: 8 fps

800 x 600 MJPEG: 60 fps, YUY2: 20 fps

640 x 480 MJPEG: 60 fps, YUY2: 30 fps

- Formato di registrazione audio:
16 bit stereo 48 kHz / 16 bit mono 96 kHz
- Standard UVC per video USB
- Standard UAC per audio USB
- Plug & Play
- Alimentazione tramite Bus USB (non necessita di alimentazione supplementare)
- Dimensioni (LxPxA): ca. 66 x 24 x 10 mm

Requisiti di sistema

- PC con supporto UVC
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Chiavetta di acquisizione video HDMI
- Manuale utente

Immagini



Interface

Output:	1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
Input:	1 x HDMI-A femmina

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	Plastica
Lunghezza:	66.0 mm
Width:	24 mm
Height:	10 mm