

Delock HDMI Videoinspelningssticka USB Typ-A

Beskrivning

HDMI-inspelningssticka från Delock som kan användas för att överföra videosignaler, t.ex. från en digitalkamera till en dator.

USB Videoklass (UVC) standard

Den anslutna datorn eller surfplattan/smarttelefonen behandlar inmatningssignalerna från kameran som en webbkamera vilket gör enheten perfekt för videokonferenser eller livestreaming när den används tillsammans med en videokamera eller actionkamera.

HDMI-video- och ljudinspelning

Inspelningsstickan spelar in från HDMI-källor med en maximal upplösning som är 4K @ 30 Hz. Inspe­lningen komprimeras upp till 1080p vid 30 Hz.

Notera

- Utmatningen av en stereosignal är monosummerad.
- Videofilmer med HDCP-kopieringsskydd kan inte spelas in.



Artikelnummer 88307

EAN: 4043619883073

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x HDMI-A hona
 - 1 x USB 2.0 Typ-A hane
- Kringkretsar: MS2109
- Högsta upplösning (Inmatning): 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Maximal upplösning (inspelning): 1920 x 1080 @ 30 Hz
- Utmatningsstöd för YUY2, MJPG
- Bildhastigheter:
 - 1920 x 1080 MJPEG: 30 fps, YUY2: 5 fps
 - 1360 x 768 MJPEG: 30 fps, YUY2: 8 fps
 - 1280 x 720 MJPEG: 60 fps, YUY2: 10 fps
 - 1600 x 1200 MJPEG: 30 fps, YUY2: 5 fps
 - 1280 x 960 MJPEG: 50 fps, YUY2: 8 fps
 - 800 x 600 MJPEG: 60 fps, YUY2: 20 fps
 - 640 x 480 MJPEG: 60 fps, YUY2: 30 fps

- Ljudinspelningsformat:
16 bit stereo 48 kHz / 16 bit mono 96 kHz
- UVC-standard för USB-video
- UAC-standard för USB-ljud
- Plug & Play
- USB busström (ingen extra strömförsörjning behövs)
- Mått (LxBxH): ca 66 x 24 x 10 mm

Systemkrav

- PC med stöd för UVC
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- HDMI-videoinspelningssticka
- Bruksanvisning

Bilder



Interface

Utmatning:	1 x USB 2.0 Typ-A hane
Inmatning:	1 x HDMI-A hona

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	Plast
Längd:	66.0 mm
Width:	24 mm
Height:	10 mm