


Delock Optikai szálak kábel CS apa - LC Duplex egyszeres mód G657A2 / OS2 Uniboot 3 m

Leírás

Ez a Delock optikai kábel használható CS interfészes adóvevők összekötésére és az optikai szálak hálózat adatközpontokba kötésére.

CS konnektor

A CS (Connector Senko) csatlakozó a Nagyon Kis Formafaktorú (VSFF) konnektorok közé tartozik és kisebb formafaktora van, mint egy megfelelő LC Duplex konnektornak. A csatlakozó különösen alkalmas sűrűn megpakolt helyeken történő alkalmazásra. A lenyomóhúz billentyű a konnektoron egyszerűvé teszi az össze- és szétkapcsolást.



3 m

Tételszám 88315

EAN: 4043619883158

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x CS dugó
 - 1 x LC duplex
- Egyszeres G657A2 / OS2-kábel
- Szál: 9/125 µm
- Cirkónium kerámia érvéghüvely védősapkával
- Uniboot csatlakozó
- Polaritása A/B mely eszköz nélkül váltható
- Lenyomóhúz billentyű
- Kábelátmérő: kb. 2 mm
- Beillesztési veszteség < 0,2 dB
- Visszatérő veszteség > 55 dB
- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 70 °C
- LSZH (halogénmentes)
- Szín: sárga
- Hosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 3 m

A csomag tartalma

- Száloptikai kábel

Képek



Interface

| | |
|---------------|---------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x CS dugó |
| Csatlakozó 2: | 1 x LC duplex |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|----------------|
| Működési hőmérséklet: | -20 °C ~ 70 °C |
|-----------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|--------------|----------------------|
| Készült: | LSZH (halogénmentes) |
| Hosszúság: | 3 m |
| Szín: | sárga |
| Kábelátmérő: | 2 mm |