

Delock WLAN 802.11 b/g/n antenn RP-SMA-hane 2 dBi, rundstrålande med svart tilled

Beskrivning

Denna trådlösa LAN-antenn kan anslutas till en WLAN-enhet med RP-SMA-gränssnitt, för att skicka och ta emot signaler.



Artikelnummer 88339

EAN: 4043619883394

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning: 1 x RP-SMA-hane
- Frekvensområde: 2,400 - 2,500 GHz
- Antennförstärkning: 2 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarisering: linjär, vertikal
- Driftstemperatur: -20 °C ~ 60 °C
- Färg: svart
- Längd:
 - ca. 108,00 mm (med tilled)
 - ca. 82,50 mm (med tilled)
- Diameter:
 - ca. 7,80 mm (övre delen)
 - ca. 10,00 mm (RP-SMA)

Systemkrav

- Enhet med ett ledig RP-SMA-uttag
-

Paketets innehåll

- WLAN-antenn
-

Bilder



General

| | |
|----------------------|----|
| Suitable for indoor: | Ja |
|----------------------|----|

Interface

| | |
|----------|-----------------|
| kontakt: | 1 x RP-SMA-hane |
|----------|-----------------|

Technical characteristics

| | |
|---------------|-----------------|
| Antenna gain: | 2 dBi |
| Impedans: | 50 Ohm |
| Polarisation: | linear vertical |
| VSWR: | 2,0 |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Antenna type: | dipol antenna rundstrålande |
| Höljets material: | PC PBT |
| Diameter: | 7,8 mm |
| Diameter connector: | 10,0 mm |
| Längd med tilted: | 108.0 mm 82.5 mm |
| Färg: | svart |