

Delock OCP 3.0-kort till 2 x SFP+ 10 Gigabit LAN

Beskrivning

OCP 3.0-kortet från Delock erbjuder två extra nätverksportar med en dataöverföringshastighet på upp till 10 Gbps.

OCP NIC 3.0 Liten formfaktor (SFF)

Open Compute Project tillhandahåller öppna och enhetliga standarder som gör datacenter mer energieffektiva och kostnadseffektiva. OCP NIC 3.0 SFF-gränssnittet för servrar har stöd för PCI Express 4.0 med 16 banor. Den mekaniska designen förenklar underhåll och service eftersom det inte längre är nödvändigt att öppna serverhöljet för utbyte.



Artikelnummer 88386

EAN: 4043619883868

Ursprungsland: China

Paket: Låda


Specifikationer

- Anslutning:
extern:
2 x SFP+-plats för 10 Gbps SFP+-modul
intern:
1 x OCP 3.0 4C+-kontakt
- OCP 3.0 W1 SFF 76 mm
- Fäst med dragflik
- Kringkretsar: Intel X710
- Dataöverföringshastighet:
10 Gigabit Ethernet upp till 10 Gbps
PCI Express x8 upp till 64 Gbps
- Stöder IEEE 802.3ad länkaggregering
- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Stödjer 9k Jumbo Frames

Paketets innehåll

- OCP 3.0-kort
- Bruksanvisning

Bilder



Interface

Extern:	2 x SFP+ slot for 10 Gbps SFP+ module
Intern:	1 x OCP 3.0 4C+ connector

Technical characteristics

Kringkretsar:	Intel® X710
Dataöverföringshastighet:	Gigabit Ethernet upp till 10 Gbps