

# Delock WLAN 802.11 ac/a/b/g/n antena RP-SMA utikač 5 dBi višesmjerni s crni nagibnim spojem

## Opis

Antena za bežični LAN može se spojiti na WLAN uređaj sa RP-SMA sučeljem radi slanja i primanja signala.

Bluetooth



RP-SMA

## Predmet br. 88393

EAN: 4043619883936

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Plastična  
vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak: RP-SMA utikač
- Frekvencijski opseg:  
2,4000 - 2,4835 GHz  
5,1500 - 5,7250 GHz
- Pojačanje antene: 5 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- VSWR: 2,0
- Radna temperatura: -20 °C ~ 65 °C
- Materijal kućišta: TPEE
- Boja: crno
- Duljina:  
oko 195,00 mm (s nagibnim spojem)  
oko 165,00 mm (bez nagibnog spoja)
- Promjer:  
oko 6,00 mm (gornji)  
oko 12,50 mm (RP-SMA)


## Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim RP-SMA utičnicom

## Sadržaj pakiranja

- WLAN antena

## Slike



## General

Suitable for indoor:	Yes (Da)
----------------------	----------

## Interface

priključak:	RP-SMA utikač
-------------	---------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2,4000 GHz - 2,4835 GHz 5.1500 - 5.7250 GHz
Antenna gain:	4 - 5 dBi
Beam width horizontal:	360°
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-20 °C ~ 65 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Kućište boja:	crne
Materijal kućišta:	TPEE
Diameter:	12,5 cm
Duljina:	19.6 cm