

Delock WLAN 802.11 ac/a/b/g/n antena RP-SMA utikač 2 dBi višesmjerni s crni nagibnim spojem

Opis

Antena za bežični LAN može se spojiti na WLAN uređaj sa RP-SMA sučeljem radi slanja i primanja signala.

Bluetooth



RP-SMA

Predmet br. 88395

EAN: 4043619883950

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak: RP-SMA utikač
- Frekvencijski opseg:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Pojačanje antene: 2 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- VSWR: 2,0
- Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C
- Materijal kućišta: ABS
- Boja: crno
- Duljina:
oko 111,70 mm (s nagibnim spojem)
oko 83,40 mm (bez nagibnog spoja)
- Promjer:
oko 7,80 mm (gornji)
oko 10,00 mm (RP-SMA)

Interface

| | |
|-------------|---------------|
| priključak: | RP-SMA utikač |
|-------------|---------------|

Technical characteristics

| | |
|--------------------|--|
| Frequency range: | 2.400 - 2.500 GHz 5.150 - 5.875 GHz |
| Gain: | 2 dBi |
| Impedancijaa: | 50 Ω |
| Radna temperatura: | -10 °C ~ 55 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| VSWR: | 2,0 |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Materijal kućišta: | ABS |
| Diameter connector: | 10,00 mm |
| Duljina s nagibnim spojem: | 111,70 mm |
| Duljina bez nagibnog spoja: | 83,40 mm |
| Boja: | crne |