

# Delock Antena SMA męski WiFi 6E 3 dBi wielokierunkowa na przegubie czarna

## Opis

Ta antena sieci WiFi 6E Delock może być podłączana do urządzenia WLAN wyposażonego w złącze SMA, aby wysyłać i odbierać sygnał.



## Numer artykułu 88399

EAN: 4043619883998

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x SMA męski
- Zakres częstotliwości:
  - 2,40 - 2,50 GHz
  - 5,10 - 5,80 GHz
  - 5,90 - 7,25 GHz
- Siła anteny: 3 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedancja: 50 Ohm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 80 °C
- Długość: ok. 139,9 mm
- Szerokość: ok. 18,9 mm
- Średnica: ok. 13,0 mm (SMA)

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA


---

## Zawartość opakowania

- Antena

---

## Zdjęcia



## General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Tak

## Interface

złącze :	1 x męski SMA
----------	---------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.900 GHz - 7.250 GHz 5.100 GHz - 5.800 GHz
Antenna gain:	3 dBi
Impedancja:	50 Ohm

## Physical characteristics

Antenna type:	wielokierunkowy
Długość ze złączem pochylania:	ca. 139.9 mm
Kolor:	czarny