

Delock GSM / UMTS antena SMA utikač 1,0 - 3,5 dBi višesmjerni s bijelim nagibnim spojem

Opis

Antena za GSM / UMTS / LTE može se spojiti na GSM / UMTS / LTE uređaj sa SMA sučeljem radi slanja i primanja signala.



Predmet br. 88424

EAN: 4043619884247

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Poly bag

Tehnički podaci

- Priključak: SMA utikač
- Frekvencijski opseg:
 - 824 - 960 MHz
 - 1710 - 2170 MHz
- Pojačanje antene:
 - 1,0 - 2,5 dBi @ 824 - 960 MHz
 - 1,8 - 3,5 dBi @ 1710 - 2170 MHz
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- VSWR: 4,0
- Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C
- Materijal kućišta: ABS
- Boja: bijela
- Duljina:
 - oko 163,10 mm (s nagibnim spojem)
 - oko 137,00 mm (bez nagibnog spoja)
- Promjer:
 - oko 19,60 mm (gornji)

oko 21,50 mm (maks)
oko 13,50 mm (SMA)


Preuvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim SMA utičnicom

Sadržaj pakiranja

- GSM / UMTS antena

Slike



Interface

priključak:	SMA Stecker
-------------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	1,0 - 2,5 dBi @ 824 MHz - 960 MHz 1,8 - 3,5 dBi @ 1710 MHz - 2170 MHz
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

Physical characteristics

Materijal kućišta:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Duljina s nagibnim spojem:	163,10 mm
Boja:	bijela