


Delock WLAN 802.11 ac/a/b/g/n antena RP-SMA muška 5 - 7 dBi usmjerena s crni nagibnim spojem

Opis

Antena za bežični LAN može se spojiti na WLAN uređaj sa RP-SMA sučeljem radi slanja i primanja signala. Zbog usmjerenosti ove antene dostupnost bežične mreže je poboljšana u sobama.



Predmet br. 88447

EAN: 4043619884476

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak: RP-SMA utikač
- Frekvencijski opseg:
2,400 - 2,500 GHz
5,100 - 5,875 GHz
- Pojačanje antene:
5 dBi @ 2,5 GHz
7 dBi @ 5,7 GHz
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: vertikalna
- VSWR: 2,0
- HBW horizontalna širina snopa:
70° @ 2,5 GHz
50° @ 5,7 GHz
- VBW vertikalna širina snopa:
70° @ 2,5 GHz
60° @ 5,7 GHz
- Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C
- Materijal kućišta: ABS otporno na UV zrake

- Boja: crno
- Mjere:
oko 90 x 120 x 13 mm (s nagibnim spojem)
oko 90 x 95 x 13 mm (bez nagibnog spoja)
- Promjer:
oko 7,80 mm (gornji)
oko 12,90 mm (RP-SMA)


Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim RP-SMA utičnicom

Sadržaj pakiranja

- WLAN antena

Slike



Interface

priključak:	RP-SMA utikač
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5,100 - 5,875 GHz
Gain:	5 dBi @ 2,5 GHz 7 dBi @ 5,7 GHz
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	vertikal
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Materijal kućišta:	ABS otporno na UV zrake
Boja:	crne