


Delock WLAN 802.11 ac/a/b/g/n antenna RP-SMA-dugó 5 - 7 dBi irányítható, dönthető csatlakozással (fekete színű)

Leírás

Ez a vezeték nélküli LAN-antenna egy RP-SMA csatlóval ellátott WLAN-eszközhöz csatlakoztatható jelek küldése és fogadása céljából. Az antenna irányának állíthatósága miatt a vezeték nélküli jel erősebb a helyiségekben.



Tételszám 88447

EAN: 4043619884476

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó: RP-SMA-dugó
- Frekvenciatartomány:
2,400 - 2,500 GHz
5,100 - 5,875 GHz
- Antennaerősítés:
5 dBi @ 2,5 GHz
7 dBi @ 5,7 GHz
- Impedancia: 50 Ohm
- Polarizáció: függőleges
- VSWR: 2,0
- HBW vízszintes nyílásszög:
70° @ 2,5 GHz
50° @ 5,7 GHz
- VBW függőleges nyílásszög:
70° @ 2,5 GHz
60° @ 5,7 GHz

- Működési hőmérséklet: -10 °C ~ 55 °C
- Burkolat anyaga: ABS UV-ellenálló
- Szín: fekete
- Méret:
kb. 90 x 120 x 13 mm (dőnhető csatlakozással)
kb. 90 x 95 x 13 mm (dőnhető csatlakozás nélkül)
- Átmérő:
kb. 7,80 mm (fent)
kb. 12,90 mm (RP-SMA)






Rendszerkövetelmények

- Szabad RP-SMA csatlakozódugasszal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- WLAN-antenna

Képek



Interface

csatlakozó:	RP-SMA-dugó
-------------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5,100 - 5,875 GHz
Gain:	5 dBi @ 2,5 GHz 7 dBi @ 5,7 GHz
Impedancia:	50 Ω
Működési hőmérséklet:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	vertikal
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	ABS UV-ellenálló
Szín:	fekete