

Delock Antena męski RP-SMA WLAN 802.11 b/g/n, wielokierunkowa 9 dBi ze złączem pochylania, czarny

Opis

Ta antena sieci bezprzewodowej LAN może być podłączana do urządzenia WLAN wyposażonego w złącze RP-SMA, aby wysyłać i odbierać sygnał.



Numer artykułu 88450

EAN: 4043619884506

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: męski RP-SMA
- Zakres częstotliwości: 2,400 - 2,500 GHz
- Siła anteny: 9 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- VSWR: 2,0
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 55 °C
- Materiał obudowy: ABS
- Kolor: czarny
- Długość:
 - ok. 384,10 mm (ze złączem pochylania)
 - ok. 352,10 mm (bez złącza pochylania)
- Średnica:
 - ok. 12,60 mm (górze)
 - ok. 13,50 mm (RP-SMA)

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack RP-SMA
-

Zawartość opakowania

- Antena WLAN
-

Zdjęcia



Interface

złącze :	męski RP-SMA
----------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz
Gain:	9 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Materiał obudowy:	ABS
Diameter:	12,60 mm
Diameter connector:	13,50 mm
Długość ze złączem pochylania:	384,10 mm
Długość bez złącza pochylania:	352,10 mm
Kolor:	czarny