

Delock Antena WLAN 802.11 b/g/n macho N 2,5 dBi omnidireccional fija para exteriores blanca

Descripción

La antena LAN inalámbrica se puede conectar a un dispositivo WLAN con una interfaz N para enviar y recibir señales.



Número de elemento 88452

EAN: 4043619884520

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Bolsa de
plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conector: macho N
- Intervalo de frecuencias: 2,4 GHz - 2,5 GHz
- Ganancia de la antena: 2,5 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: Lineal y vertical
- VSWR: 2,0
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 70 °C
- Material de la carcasa: policarbonato
- Clase de protección IPX6
- Longitud: aprox. 166,5 mm
- Diámetro:
 - aprox. 18,30 mm (arriba)
 - aprox. 22,50 mm (N)
- Potencia de transmisión máxima: 20 W
- Velocidad máxima del viento: 216 km/h

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector N disponible

Contenido del paquete

- Antena WLAN

General

Protection category:	IP67
----------------------	------

Interface

conector :	macho N
------------	---------

Technical characteristics

Frequency range:	2,4 - 2,5 GHz
Gain:	2,5 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	20 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Polycarbonat
Longitud:	166,5 mm
Diameter connector:	22,50 mm