

# Delock Antena GSM / UMTS macho N 2,5 dBi omnidireccional fija para exteriores blanca

## Descripción

La antena GSM / UMTS / LTE se puede conectar a un dispositivo GSM / UMTS / LTE con una interfaz N para enviar y recibir señales.



**Número de elemento 88453**

EAN: 4043619884537

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conector: macho N
- Intervalo de frecuencias:  
825 - 960 MHz  
1710 - 2170 MHz
- Ganancia de la antena:  
1,2 - 2,5 dBi @ 825 - 960 MHz  
0 - 2,4 dBi @ 1710 - 2170 MHz
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: Lineal y vertical
- VSWR: 2,5
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 80 °C
- Material de la carcasa: Sabic 943A
- Clase de protección IPX6
- Longitud: aprox. 166,5 mm
- Diámetro:  
aprox. 18,30 mm (arriba)  
aprox. 22,50 mm (N)
- Velocidad máxima del viento: 216 km/h

---

## Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector N disponible


---

## Contenido del paquete

- Antena GSM / UMTS

---

## Image



## General

|                      |      |
|----------------------|------|
| Protection category: | IP67 |
|----------------------|------|

## Interface

|            |         |
|------------|---------|
| conector : | macho N |
|------------|---------|

## Technical characteristics

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Frequency range:               | 825 - 960 MHz<br>1710 MHz - 2170 MHz                               |
| Gain:                          | 1,2 - 2,5 dBi @ 825 - 960 MHz<br>0 - 2,4 dBi @ 1710 MHz - 2170 MHz |
| Impedanciaios:                 | 50 $\Omega$                                                        |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 80 °C                                                     |
| Polarisation:                  | linear vertical                                                    |
| VSWR:                          | 2,5                                                                |

## Physical characteristics

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Material de la carcasa: | Sabic 943A |
| Diameter:               | 18,30 mm   |
| Longitud:               | 166,5 mm   |
| Diameter connector:     | 22,50 mm   |