

# Delock GSM / UMTS antenn N-hane 2,5 dBi, dubbelriktat utomhusfäste, vit

## Beskrivning

Denna GSM / UMTS / LTE-antenn kan anslutas till en GSM / UMTS / LTE-enhet med N-gränssnitt, för att skicka och ta emot signaler.



### Artikelnummer 88453

EAN: 4043619884537

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning: N-hane
- Frekvensområde:  
825 - 960 MHz  
1710 - 2170 MHz
- Antennförstärkning:  
1,2 - 2,5 dBi @ 825 - 960 MHz  
0 - 2,4 dBi @ 1710 - 2170 MHz
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 2,5
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 80 °C
- Höljets material: Sabic 943A
- IP67 skyddsklass
- Längd: ca. 166,5 mm
- Diameter:  
ca. 18,30 mm (övre delen)  
ca. 22,50 mm (N)
- Högsta vindhastighet: 216 km/h

---

## Systemkrav

- Enhet med ett ledig N-uttag


---

## Paketets innehåll

- GSM / UMTS-antenn

---

## Bilder



## General

Protection category:	IP67
----------------------	------

## Interface

kontakt:	N-hane
----------	--------

## Technical characteristics

Frequency range:	825 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	1,2 - 2,5 dBi @ 825 - 960 MHz 0 - 2.4 dBi @ 1710 MHz - 2170 MHz
Impedans:	50 $\Omega$
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 80 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

## Physical characteristics

Höljets material:	Sabic 943A
Diameter:	18,30 mm
Längd:	166,5 mm
Diameter connector:	22,50 mm