


# Delock Anténní kabel RP-SMA samice montážní panel na I-PEX Inc., MHF® I samec 1.13 10 cm déa závitu 10 mm odolnost proti stříkající vodě

## Popis

Tento anténní kabel od Delocku se používá pro napájení antény uvnitř zařízení.

Nepovolujte těsnicí kroužek na základní desce zásuvky panelu RP-SMA, zajišťuje voděodolné připojení k přístroji.



### Číslo produktu 88458

EAN: 4043619884582

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x RP-SMA samice >
  - 1 x I-PEX Inc., MHF® I samec
- Délka závitu: 10 mm
- Impedance: 50 Ohm
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: 1.13
- Útlum kabelu 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 1,13 mm
- Nejmenší poloměr ohybu: 4,5 mm
- Barva kabelu: šedá
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 10 cm

## Systemové požadavky

- Zařízení s volným přípojem RP-SMA nebo I-PEX Inc., MHF® I
- 

## Obsah balení

- Kabel
- Matice a pojistný kroužek

## Interface

Konektor 1:	1 x RP-SMA samice přepážka
Konektor 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I samec

## Technical characteristics

Impedance:	50 Ω
------------	------

## Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	koaxiální
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.20 dB @ 2.4 GHz per meter
Barva kabelu:	šedá
Cable length incl. connector:	10 cm
Nejmenší poloměr ohybu:	4,5 mm