

Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n antenn RP-SMA-hane 3 dBi, rundstrålande med svart tilled

Beskrivning

Denna trådlösa LAN-antenn kan anslutas till en WLAN-enhet med RP-SMA-gränssnitt, för att skicka och ta emot signaler.

Bluetooth



RP-SMA

Artikelnummer 88461

EAN: 4043619884612

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning: RP-SMA-hane
- Frekvensområde:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Antennförstärkning: 3 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 2,0
- Driftstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: ABS
- Färg: svart
- Längd:
ca. 158,40 mm (med tilled)
ca. 125,90 mm (med tilled)
- Diameter:
ca. 7,40 mm (övre delen)
ca. 13,15 mm (RP-SMA)


Systemkrav

- Enhet med ett ledig RP-SMA-uttag

Paketets innehåll

- WLAN-antenn

Bilder



Interface

kontakt:	RP-SMA-hane
----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	2.400 - 2.500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	3 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Höljets material:	ABS
Diameter:	7,40 mm
Diameter connector:	13,15 mm
Längd med tiltled:	158,40 mm 125,90 mm
Färg:	svart