

# Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n anténa RP-SMA samec 3 - 5 dBi všesměrová s otočným kloubem černý

## Popis

Tato bezdrátová LAN anténa může být připojena k WLAN zařízení s rozhraním RP-SMA, aby bylo možné odesílat a přijímat signály.

Bluetooth



**Číslo produktu 88898**

EAN: 4043619888986

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor: RP-SMA samec
- Frekvenční rozsah:  
2,4000 - 2,4835 GHz  
5,1500 - 5,8750 GHz
- Anténní zisk:  
3 dBi @ 2,4000 - 2,4835 GHz  
5 dBi @ 5,1500 - 5,8750 GHz
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- VSWR: 2,0
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Pouzdro z materiálu: ABS
- Barva: černá
- Délka:  
cca. 182,00 mm (s otočným kloubem)  
cca. 150,40 mm ( bez otočného kloubu)
- Průměr:  
cca. 19,30 mm (top)

cca. 21,60 mm (max.)  
cca. 13,50 mm (RP-SMA)









## Systémové požadavky

- Zařízení s volným RP-SMA konektorem

## Obsah balení

- WLAN anténa

## Příslušenství



## Interface

konektor:	RP-SMA samec
-----------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2,4000 GHz - 2,4835 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	3 dBi @ 2,4000 - 2,4835 GHz 5 dBi @ 5,1500 - 5,8750 GHz
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Délka s otočným kloubem:	182,00 mm
Délka bez otočného kloubu:	150,40 mm
Barva:	černá