

Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n antenn RP-SMA-hane 3 - 5 dBi, rundstrålande med svart tiltled

Beskrivning

Denna trådlösa LAN-antenn kan anslutas till en WLAN-enhet med RP-SMA-gränssnitt, för att skicka och ta emot signaler.

Bluetooth



Artikelnummer 88898

EAN: 4043619888986

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning: RP-SMA-hane
- Frekvensområde:
2,4000 - 2,4835 GHz
5,1500 - 5,8750 GHz
- Antennförstärkning:
3 dBi @ 2,4000 - 2,4835 GHz
5 dBi @ 5,1500 - 5,8750 GHz
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 2,0
- Driftstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: ABS
- Färg: svart
- Längd:
ca. 182,00 mm (med tiltled)
ca. 150,40 mm (med tiltled)
- Diameter:
ca. 19,30 mm (övre delen)

ca. 21,60 mm (max.)
ca. 13,50 mm (RP-SMA)


Systemkrav

- Enhet med ett ledig RP-SMA-uttag

Paketets innehåll

- WLAN-antenn

Bilder



Interface

kontakt:	RP-SMA-hane
----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,4000 GHz - 2,4835 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	3 dBi @ 2,4000 - 2,4835 GHz 5 dBi @ 5,1500 - 5,8750 GHz
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Höljets material:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Längd med titléd:	182,00 mm 150,40 mm
Färg:	svart