

Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n anténa RP-SMA samec 5 - 7 dBi všesměrová s otočným kloubem černý

Popis

Tato bezdrátová LAN anténa může být připojena k WLAN zařízení s rozhraním RP-SMA, aby bylo možné odesílat a přijímat signály.



Číslo produktu 88899

EAN: 4043619888993

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor: RP-SMA samec
- Frekvenční rozsah:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Anténní zisk:
5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- VSWR: 2,0
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Materiál pouzdra: ABS
- Barva: černá
- Délka:
cca. 231,10 mm (s otočným kloubem)
cca. 205,00 mm (bez otočného kloubu)
- Průměr:
cca. 18,40 mm (top)

cca. 13,15 mm (RP-SMA)





Systemové požadavky

- Zařízení s volným RP-SMA konektorem

Obsah balení

- WLAN anténa

Příslušenství



Interface

| | |
|-----------|--------------|
| konektor: | RP-SMA samec |
|-----------|--------------|

Technical characteristics

| | |
|-------------------|--|
| Frequency range: | 2,400 GHz - 2,500 GHz 5.150 - 5.875 GHz |
| Gain: | 5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz |
| Impedance: | 50 Ω |
| Provozní teplota: | -10 °C ~ 55 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| VSWR: | 2,0 |

Physical characteristics

| | |
|----------------------------|-----------|
| Materiál pouzdra: | ABS |
| Diameter: | 18,40 mm |
| Diameter connector: | 13,15 mm |
| Délka s otočným kloubem: | 231,10 mm |
| Délka bez otočného kloubu: | 205,00 mm |
| Barva: | černá |