

Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n antena RP-SMA muški 5 - 7 dBi višesmjerni s crni nagibnim spojem

Opis

Antena za bežični LAN može se spojiti na WLAN uređaj sa RP-SMA sučeljem radi slanja i primanja signala.



Predmet br. 88899

EAN: 4043619888993

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak: RP-SMA muški
- Frekvencijski opseg:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Pojačanje antene:
5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- VSWR: 2,0
- Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C
- Materijal kućišta: ABS
- Boja: crno
- Duljina:
oko 231,10 mm (s nagibnim spojem)
oko 205,00 mm (bez nagibnog spoja)
- Promjer:
oko 18,40 mm (gornji)

oko 13,15 mm (RP-SMA)





Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim RP-SMA utičnicom

Sadržaj pakiranja

- WLAN antena

Slike



Interface

priključak:	RP-SMA utikač
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Materijal kućišta:	ABS
Diameter:	18,40 mm
Diameter connector:	13,15 mm
Duljina s nagibnim spojem:	231,10 mm
Duljina bez nagibnog spoja:	205,00 mm
Boja:	crne