

Delock Antenne WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n RP-SMA mâle 7,5 - 10 dBi directionnelle avec jonction inclinable noir

Description

Cette antenne LAN sans fil peut être connectée à un appareil WLAN avec une interface RP-SMA, afin d'envoyer et de recevoir des signaux.

Bluetooth



RP-SMA

N° produit 88904

EAN: 4043619889044

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteur : RP-SMA mâle
- Plage de fréquence :
2,4000 - 2,4835 GHz
5,1500 - 5,8750 GHz
- Gain d'antenne : 7,5 - 10 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- Polarisation : linéaire, verticale
- VSWR : 2,0
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 55 °C
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 167,30 x 66,00 x 18,00 mm
- Diamètre : env. 13,50 mm (RP-SMA)


Configuration système requise

- Appareil avec une prise RP-SMA libre

Contenu de l'emballage

- Antenne WLAN

Image



Interface

| | |
|--------------|-------------|
| connecteur : | RP-SMA mâle |
|--------------|-------------|

Technical characteristics

| | |
|---------------------------------|--|
| Frequency range: | 2,4000 GHz - 2,4835 GHz 5,1500 GHz - 5,8750 GHz |
| Gain: | 7,5 - 10 dBi |
| Impédance s: | 50 Ω |
| Température de fonctionnement : | -10 °C ~ 55 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| Power handling: | 1 W |
| VSWR: | 2,0 |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|-----------|
| Longueur: | 167,30 mm |
| Width: | 66,00 mm |
| Height: | 18,00 mm |
| Diameter connector: | 13,50 mm |
| Couleur: | noir |