

# Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n antena RP-SMA muška 1,4 - 3 dBi višesmjerna s kabelom za povezivanje (ULA 100, 1 m) bijela vanjska

## Opis

Ova Delock WLAN antena omogućuje vam uporabu različitih WLAN opsega na otvorenim i u zatvorenim prostorima.



### Predmet br. 88985

EAN: 4043619889853

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak: RP-SMA utikač
- Frekvencijski opseg:  
2400 - 2500 MHz  
5150 - 5875 MHz
- Pojačanje antene:  
1,4 dBi @ 2400 - 2500 MHz  
3,0 dBi @ 5150 - 5875 MHz
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- VSWR: 2,0
- Radna temperatura: -10 °C ~ 50 °C
- Materijal kućišta: polikarbonat
- Stupanj zaštite: IP67.
- Ugradnja vijcima u rupe promjera 13 mm
- Boja: bijela
- Mjere (DxŠxV): oko 77 x 45 x 45 mm

- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: ULA 100
- Boja kabela: crna
- Slabljenje kabela:  
1,4 dB @ 2500 MHz po metru  
2,3 dB @ 5875 MHz po metru
- Promjer kabela: cca 2,79 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 1 m


## Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim RP-SMA utičnicom

## Sadržaj pakiranja

- WLAN antena

## Slike



## General

Mounting type:	Ugradnja vijcima u rupe promjera 13 mm
Protection category:	IP67
Suitable for indoor:	Yes (Da)
Suitable for outdoor:	Yes (Da)

## Interface

priključak:	1 x RP-SMA muški
-------------	------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 4,900 - 5,875 GHz
Gain:	2 dBi
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-10 °C ~ 50 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0 - 2,5

## Physical characteristics

Cable category:	koaksijalni
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter 2,3 dB @ 5,875 GHz pro Meter
Boja kabela:	bijela
Duljina kabela:	1 m (incl. connectors)
Diameter:	45 mm
Height:	77 mm
Boja:	bijela