

Delock PCI Express x4 kártya 1 x külső USB Type-C™ aljzathoz, PD funkcióval + 1 x külső A-típusú USB aljzat anya SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)

Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya két külső USB 3.2-es porttal bővíti ki a számítógépet. Igény szerint USB-vel kompatibilis különféle eszközöket, például dokkolóállomásokat, kártyaolvasókat, külső házakat stb. csatlakoztathat a kártyához.

Energiaellátás (PD) a USB-C™ porton

A USB Type-C™ port támogatja az energiaellátás funkciót. Ez lehetővé teszi a csatlakoztatott eszközök, például okostelefonok, táblagépek és akár laptopok feltöltését.



Tételszám 89001

EAN: 4043619890019

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ anya csatlakozó (adatátvitel és tápfunkció)
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) A-típusú hüvely
belső:
1 x 6 tűs csatlakozóhüvely
1 x PCI Express x4 (2-Lane), V3.0
- Lapkakészlet: Asmedia ASM3142, ASM1543
- Maximális adatátviteli sebesség:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Lefele kompatibilis USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Áramforrás a 6 pines tápkonnektoron keresztül

- Elektromos teljesítmény portonként:
USB Type-C™: max. 30 watt (20 V / 1,5 A)
A-típusú USB: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya SuperSpeed USB 10 Gbps
- Kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



General

Formatényező:	alacsony profilú
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Külső:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely 1 x USB 10 Gbps A-típusú hüvely
Belső:	1 x 6 érintkezős tápcsatlakozó 1 x PCI Express x4, V2.0

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM3142
Sebességű adatátvitel:	10 Gbps
Maximális kimeneti teljesítmény:	5 V / 3 A 9 V / 3 A 12 V / 2,5 A 15 V / 2 A 20 V / 1,5 A