


# Delock PCI Express x4 Kartica na 4 x vanjski SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Tipa-A, ženski Quad Channel - niskopofilni faktor oblika

## Opis

Delock PCI Express kartica proširuje računalo za četiri vanjska USB 3.0 priključka. Svaki priključak opremljen je jednim Renesas čipom koji omogućava brzi prijenos podataka. Mogu se spojiti različiti USB uređaji poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd. Zbog vertikalnog smjera USB 3.0 priključaka, također možete instalirati karticu u utor niskog profila.



### Predmet br. 89008

EAN: 4043619890088

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Priključak:  
vanjski:  
4 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski  
unutarnji:  
1 x PCI Express x4, V2.0  
1 x SATA priključak za napajanje  
1 x Molex 4-pinski priključak za napajanje
- Skup čipova: 4 x Renesas uPD720202
- Brzina prijenosa podataka do:  
SuperSpeed 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Može se pokrenuti

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.3 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

---

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica USB 3.0
- Nosač niskog profila
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Vanjski:	4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski
Unutarnji:	1 x PCI Express x4, V2.0 1 x 4-pinski priključak za napajanje 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje

## Technical characteristics

Skup čipova:	Renesas uPD720202
Brzina prijenosa podataka:	5 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	---------------------------