

Delock Tarjeta PCI Express x1 a 1 x 2,5 Gigabit LAN PoE+ Factor de forma de perfil bajo

Descripción

La tarjeta PCI Express de IOI ofrece un puerto de red con una tasa de transferencia de datos de hasta 2500 Mbps.

NBASE-T para mayor velocidad

Los servicios modernos y las nuevas tecnologías requieren mayores anchos de banda. La tecnología NBASE-T permite velocidades de 1 Gbps y 2,5 Gbps con cables de red convencionales. Se establece automáticamente la mejor velocidad de transmisión posible.

Apto para PoE

El puerto RJ45 es compatible con la alimentación a través de Ethernet según IEEE 802.3af / 802.3at, por lo que se puede suministrar energía a los dispositivos habilitados para PoE, como las cámaras IP o los divisores PoE a través del cable de red.



Número de elemento 89019

EAN: 4043619890194

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Box

Detalles técnicos

- Número de artículo IOI: GE2P-PCIE1XG201
- Conectores:
 - externo:
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hembra
 - interno:
 - 1 x PCI Express x1, V2.1
 - 1 x alimentación de SATA de 15 contactos
- Conjunto de chips: Realtek RTL8125B-CG
- Velocidades de transferencias de datos:
 - Fast Ethernet de hasta 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T con hasta 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
 - PCI Express x1 de hasta 2,5 Gbps
- Compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz
- Admite codificación de prioridad IEEE 802.1P nivel 2
- Admite IEEE 802.3x full duplex
- Admite IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)

- Admite tramas Jumbo de 16k
- Admite IEEE 802.3af PoE
- Admite IEEE 802.3at PoE+
- Potencia de salida: 30 W máximo en total
- Indicador LED para alimentación y actividad

Requisitos del sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura PCI Express libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Driver en CD
- Manual del usuario

Image



General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Externo:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Interno:	1 x PCI Express x1, V2.1

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Realtek RTL8125
Velocidades de transferencias de datos:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	perfil bajo standard
---------------	-------------------------