

Delock Κάρτα PCI Express x1 προς 1 x 2,5 Gigabit LAN PoE+ Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

Περιγραφή


Η κάρτα PCI Express της IOI προσφέρει μια θύρα δικτύου με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως 2500 Mbps.

NBASE-T για μεγαλύτερη ταχύτητα

Οι υπηρεσίες modern και οι νέες τεχνολογίες απαιτούν μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Η τεχνολογία ΒΑΣΗΣ N-T επιτρέπει ταχύτητα 1 Gbps και 2,5 Gbps με τα συμβατικά καλώδια δικτύου. Ο καλύτερος δυνατός ρυθμός μετάδοσης καθορίζεται αυτόματα.

Υποστήριξη PoE

Η θύρα RJ45 υποστηρίζει Ενέργεια μέσω Ethernet σύμφωνα με το IEEE 802.3af / 802.3at, ώστε η ενέργεια να μπορεί να διαμοιραστεί σε ενεργές συσκευές PoE, όπως φωτογραφικές μηχανές IP ή διαχωριστές PoE μέσω του καλωδίου δικτύου.



Αρ. προϊόντος 89019

EAN: 4043619890194

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Αριθμός στοιχείου IOI: GE2P-PCIE1XG201
- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
1 x 2,5 Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
εσωτερικά:
1 x PCI Express x1, V2.1
1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων
- Chipset: Realtek RTL8125B-CG
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)
Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
NBASE-T με έως 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
PCI Express x1 έως και 2,5 Gbps
- Συμβατή με IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz
- Υποστηρίζει κωδικοποίηση προτεραιότητας επιπέδου 2 IEEE 802.1P
- Υποστηρίζει IEEE 802.3x έλεγχος πλήρους αμφίδρομης ροής
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)

- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 16k
- Υποστηρίζει IEEE 802.3af PoE
- Υποστηρίζει IEEE 802.3at PoE+
- Ισχύς εξόδου: μέγ. 30 W συνολικά
- Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την ενεργοποίηση

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Εξωτερικά:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V2.1

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8125
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	-------------------------------