

Delock PCI Express x1 kartica na 1 x 2,5 Gigabit LAN PoE+ Niskoprofilni faktor oblika

Opis


IOI PCI Express kartica sadrži dva mrežna priključka brzine prijenosa podataka do 2500 Mbps.

NBASE-T za veću brzinu

Suvremene usluge i nove tehnologije zahtijevaju veće pojasne širine. NBASE-T tehnologija omogućava brzine od 1 Gbps i 2,5 Gbps s konvencionalnim radnim mrežnim kabelima. Idealni prijenos postavlja se automatski.

PoE podrška

RJ45 ulaz podržava napajanje putem Etherneta prema IEEE 802.3af / 802.3at, pa mogu napajati uređaje s aktivnom značajkom PoE, kao što IP kamere ili PoE razdjelnici preko mrežnog kabela.



Predmet br. 89019

EAN: 4043619890194

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Broj IOI stavke: GE2P-PCIE1XG201
- Priključak:
vanjski:
1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 ženski
unutarnji:
1 x PCI Express x1, V2.1
1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
- Skup čipova: Realtek RTL8125B-CG
- Brzina prijenosa podataka:
Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
NBASE-T s brzinom do 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
PCI Express x1 do 2,5 Gbps
- Kompatibilno s IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz
- Podržava prioritet kodiranja IEEE 802.1P 2. sloja
- Podržava kontrolu protoka IEEE 802.3x puni dupleks
- Podržava IEEE 802.1Q virtualni LAN (VLAN)
- Podržava 16k Jumbo okvire

- Podrška IEEE 802.3af PoE
 - Podrška IEEE 802.3at PoE+
 - Izlazna struja: maks. 30 W ukupno
 - LED indikator za napajanje i aktivnost
-


Preduvjeti sustava

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
 - Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom
-

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
 - CD s upravljačkim programom
 - Korisnički priručnik
-

Slike



General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Vanjski:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V2.1

Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTL8125
Brzina prijenosa podataka:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	---------------------------