


# Delock Karta PCI Express x4 na SuperSpeed USB 10 Gbps s 2 x USB Typu-A a 2 x USB Type-C™ - dvoukanálová

## Popis

PCI Express card od Delocku rozšiřuje PC o čtyři externí porty USB 3.2, dva porty USB-C™ a dva porty USB Typu-A. Ke kartě pak mohou být připojena různá zařízení s portem USB, jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí pouzdra atd. Tato karta umožňuje přenos dat rychlostí 10 Gbps na všech portech při současném využívání.



## Duální kanál

Tato karta má dvě čipové sady ASM3142, každou pro jeden konektor USB Typu-A a pro jeden konektor USB Type-C™. To zajišťuje vysokou datovou přenosovou rychlost 10 Gbps na všech portech, i když jsou používány současně.

## Napájení

Tuto kartu PCIe lze napájet proudem přes konektor PCIe. Jestliže to nebude postačovat, má karta také přídavný napájecí konektor SATA. Na portech USB Type-C™ je maximální výstup roven 5 V / 3 A, a u portů Typu-A je to 5 V / 2 A. Všechny porty dohromady mají maximální výstupní proud 10 A.

## Číslo produktu 89041

EAN: 4043619890415

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - externí:
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A samice
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice
  - interní:
    - 1 x napájecí konektor SATA 15 pin
    - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142, ASM1543, ASM2806
- Rychlost přenosu dat až:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,

SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps

- Zpětně kompatibilní s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Napájení přes rozhraní PCI Express nebo přes SATA 15 pin napájecí konektor
- Elektrický příkon na port:  
USB Typ-A: max. 10 watt (5 V / 2 A)  
USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1
- Možnost bootování

---

## Systémové požadavky

- Linux Kernel 4.6 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem


---

## Obsah balení

- Karta PCI Express s SuperSpeed USB 10 Gbps
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Externí:	2 x USB 10 Gbps Typ-A samice 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
Interní:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x napájecí konektor SATA 15 pin

## Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM3142
------------	-----------------

## Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------