


Delock PCI kartica > 4 x Serijska RS-232

Opis

Delock PCI kartica proširuje računalo za četiri vanjska serijska priključka. U ovu karticu mogu se priključiti različiti uređaji, kao što su skener, pislač, miš itd.



Predmet br. 89046

EAN: 4043619890460

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski:
 - 2 x serijska muška RS-232 DB9
 - 2 x serijska RS-232 DB9 muška priključka (zasebni stražnji nosač)
 - unutarnji:
 - 2 x 9-polni COM priključak držač muškog priključka
 - 1 x 32-bitni PCI standard 2.1
- Skup čipova: Moschip MCS9845
- Brzina prijenosa podataka do 115,2 Kbps
- FIFO: 16 bajta
- Automatski odabir IRQ i I/O
- Kompatibilno s 16C550 UART
- Podržava PCI IQR dijeljenje
- Radna temperatura: 0 °C ~ 70 °C
- Mjere (DxŠ): oko 119,9 x 73,7 mm


Preduvjeti sustava

- Windows XP/XP-64/Server-2003/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux Kernel 2.6
- Računalo s jednim slobodnim PCI utorom i jednim stražnjim utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI kartica
- Bracket
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit Windows XP 32-bit Windows 11
-----------------------------	--

Interface

Vanjski:	4 x serijska muška RS-232 DB9
Unutarnji:	1 x 32-bitni PCI standard 2.1 2 x 9 pin Serial RS-232 pin header male

Technical characteristics

Skup čipova:	Moschip MCS9845
Brzina prijenosa podataka:	115,2 Kb/s
FIFO:	16 byte
UART:	16C550

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------