

Delock PCI Express x4 Karta na 4 x externí USB 3.0 Quad Channel - Low Profile


Popis

PCI Express card od Delocku rozšiřuje PC o čtyři externí USB 3.0 port. Každý port je podporován jedním chipem Renesas, který zajišťuje vysokou přenosovou rychlost dat. Můžete tak připojit různá zařízení USB jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí HDD atd. Instalace slotu low profile je možná vzhledem k vertikálnímu směru portů USB 3.0.

Žádný přídatný zdroj proudu

Díky ovladači zdroje stejnosměrného proudu 5 V DC instalovanému na desce tištěných spojů nevyžaduje tato karta PCIe žádný přídatný zdroj proudu.

Pomocí čtyř můstků lze proud omezit na 900 mA nebo na 1,5 A na každém portu USB.



Číslo produktu 89048

EAN: 4043619890484

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - externí: 4 x USB 3.0 Typ-A samice
 - interní: 1 x PCI Express x4, V2.0
- Chipset: 4 x Renesas uPD720202
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 4 x můstky k nastavení výstupu 0,9 nebo 1,5 A
- 9 x LED indikující
- Provozní teplota: 0 °C ~ 60 °C

Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express s USB 3.0
- Záslepka do slotu
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	Low Profile
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016

Interface

Externí:	4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
Interní:	1 x PCI Express x4, V2.0

Technical characteristics

Chipsetem:	Renesas uPD720202
Rychlost přenosu dat:	5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
---------------	-------------------------