

# Delock Tarjeta PCI Express x1 a 1 x 2,5 Gigabit LAN PoE+

## Descripción


La tarjeta PCI Express de Delock ofrece un puerto de red con una tasa de transferencia de datos de hasta 2500 Mbps.

NBASE-T para mayor velocidad

Los servicios modernos y las nuevas tecnologías requieren mayores anchos de banda. La tecnología NBASE-T permite velocidades de 1 Gbps y 2,5 Gbps con cables de red convencionales. Se establece automáticamente la mejor velocidad de transmisión posible.

Apto para PoE

El puerto RJ45 es compatible con la alimentación a través de Ethernet según IEEE 802.3af / 802.3at, por lo que se puede suministrar energía a los dispositivos habilitados para PoE, como las cámaras IP o los divisores PoE a través del cable de red.



**Número de elemento 89139**

EAN: 4043619891399

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - externo:
    - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hembra
  - interno:
    - 1 x PCI Express x1, V2.1
    - 1 x alimentación de SATA de 15 contactos
- Conjunto de chips: Realtek RTL8125
- Velocidades de transferencias de datos:
  - Ethernet de hasta 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet de hasta 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  - NBASE-T con hasta 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
  - PCI Express x1 de hasta 4 Gbps
- Compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Admite las especificaciones Wake On LAN (WOL)
- Admite codificación de prioridad IEEE 802.1P nivel 2
- Admite IEEE 802.3x full duplex

- Admite IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Admite tramas Jumbo de 16k
- Compatible con PXE
- Admite IEEE 802.3af PoE
- Admite IEEE 802.3at PoE+
- Potencia de salida: 30 W máximo en total
- Indicador LED de enlace y actividad

---

## Requisitos del sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura PCI Express libre

---

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- Driver en CD
- Manual del usuario

---

## Image



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
|-----------------------------|--|

## Interface

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Externo: | 1 x Gigabit LAN RJ45 jack |
| Interno: | 1 x PCI Express x1, V2.1  |

## Technical characteristics

|   |  |
|---|--|
| Conjunto de chips:                      | Realtek RTL8125  |
| Velocidades de transferencias de datos: | Fast Ethernet up to 100 Mbps<br>Gigabit Ethernet up to 1 Gbps<br>Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps |

## Physical characteristics

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Slot bracket: | perfil bajo<br>standard |
|---------------|-------------------------|