

# Delock PCI Express x1 kartica na 1 x 2,5 Gigabit LAN PoE+

## Opis


Delock PCI Express kartica sadrži dva mrežna priključka brzine prijenosa podataka do 2500 Mbps.

NBASE-T za veću brzinu

Suvremene usluge i nove tehnologije zahtijevaju veće pojasne širine. NBASE-T tehnologija omogućava brzine od 1 Gbps i 2,5 Gbps s konvencionalnim radnim mrežnim kabelima. Idealni prijenos postavlja se automatski.

PoE podrška

RJ45 ulaz podržava napajanje putem Etherneta prema IEEE 802.3af / 802.3at, pa mogu napajati uređaje s aktivnom značajkom PoE, kao što IP kamere ili PoE razdjelnici preko mrežnog kabela.



### Predmet br. 89139

EAN: 4043619891399

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - vanjski:
    - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 ženski
  - unutarnji:
    - 1 x PCI Express x1, V2.1
    - 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
- Skup čipova: Realtek RTL8125
- Brzina prijenosa podataka:
  - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  - NBASE-T s brzinom do 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
  - PCI Express x1 do 4 Gbps
- Kompatibilno s IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Podržava buđenje na LAN (WOL)
- Podržava prioritet kodiranja IEEE 802.1P 2. sloja
- Podržava kontrolu protoka IEEE 802.3x puni duplex
- Podržava IEEE 802.1Q virtualni LAN (VLAN)

- Podrška 16k Jumbo okvire
- Podrška PXE
- Podrška IEEE 802.3af PoE
- Podrška IEEE 802.3at PoE+
- Izlazna struja: maks. 30 W ukupno
- LED indikator povezivanja i šupljine

---

## Preduvjeti sustava

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom

---

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

## Interface

Vanjski:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V2.1

## Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTL8125
Brzina prijenosa podataka:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	---------------------------