

# Delock PCI Express x1-kort till 1 x 2,5 Gigabit LAN PoE+

## Beskrivning


PCI Express-kortet från Delock har en nätverksport med en dataöverföringshastighet på upp till 2500 Mbps.

NBASE-T för högre hastighet

Moderna tjänster och nya teknologier kräver högre bandbredder. NBASE-T-teknologin möjliggör hastigheter upp till 1 Gbps och 2,5 Gbps med konventionella nätverkskablar. Den bästa möjliga överföringshastigheten ställs in automatiskt.

PoE-stöd

RJ45-porten har stöd för Power over Ethernet (ström över Ethernet) i enlighet med IEEE 802.3af / 802.3at så att de kan strömförsörja PoE-aktiverade enheter som t.ex. IP-kameror eller en PoE-splitter via nätverkskabel.



**Artikelnummer 89139**

EAN: 4043619891399

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - extern:
    - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hona
  - intern:
    - 1 x PCI Express x1, V2.1
    - 1 x SATA 15-stifts strömkontakt
- Kringkretsar: Realtek RTL8125
- Dataöverföringshastighet:
  - Ethernet upp till 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  - NBASE-T med upp till 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
  - PCI Express x1 upp till 4 Gbps
- Uppfyller IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Stöder Wake On LAN (WOL)
- Stöder IEEE 802.1P layer 2 priority encoding
- Stöder IEEE 802.3x full duplex flödeskontroll

- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Stödjer 16k Jumbo Frames
- Stödjer PXE
- Stödjer IEEE 802.3af PoE
- Stödjer IEEE 802.3at PoE+
- Uteffekt: max. 30 W totalt
- LED-indikator för länk och aktivitet

---

## Systemkrav

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express-plats

---

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

## Interface

Extern:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Intern:	1 x PCI Express x1, V2.1

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTL8125
Dataöverföringshastighet:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	låg profil standard
---------------	------------------------