


# Delock Placă PCI Express 1 x Gigabit LAN

## Descriere scurta

Placa PCI Express de la Delock oferă porturi de rețea, cu o rată de transfer a datelor de până la 1000 Mbps.



**Nr. 89189**

EAN: 4043619891894

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - extern:
    - 1 x Gigabit LAN RJ45 mamă
  - intern:
    - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset: Realtek RTL8111H
- Rată transfer date:
  - Ethernet de până la 10 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
  - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
  - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  - PCI Express x1 2,5 Gbps
- Indicator LED pentru legătura și activitatea
- Compatibil cu IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Acceptă Wake on LAN (WOL - Activare prin LAN)
- Acceptă cadre Jumbo 9k
- Acceptă IEEE 802.3az (Ethernet eficient energetic)
- Acceptă codificare cu prioritate de nivel 2 IEEE 802.1P
- Acceptă control al fluxului IEEE 802.3x în mod duplex integral
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.2 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express liber

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.2 sau superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
|-----------------------------|---|

## Interface

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| External: | 1 x Gigabit LAN RJ45 jack |
| Internal: | 1 x PCI Express x1, V1.1  |

## Technical characteristics

|                     |   |
|---------------------|---|
| Chipset:            | Realtek RTL8111H  |
| Data transfer rate: | Ethernet up to 10 Mbps<br>Fast Ethernet up to 100 Mbps<br>Gigabit Ethernet up to 1 Gbps |

## Physical characteristics

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Slot bracket: | profil redus<br>standard |
|---------------|--------------------------|